

Informacije o proizvodu



# Infant Drops

Kapi za bebe  
Sa Enzimom laktaze

Kapi Enzima Laktaze za  
dodavanje u majčino mlijeko  
ili adaptiranu mliječnu formulu  
radi smanjenja laktoze

Klinički dokazano

Sigurno od rođenja

7 ml sadrži 42 doze

15 ml sadrži 90 doza



Molimo Vas da ovo uputstvo čuvate sa Colief® kapima za bebe.  
Pročitajte ga pažljivo jer sadrži važne upute za korištenje kapi.

## Šta je Colief® ?

Aktivni sastojak u Colief® kapima je laktaza, enzim koji se javlja prirodno u tijelu.

## Šta je Laktaza ?

Mlijeko, mliječni proizvodi, adaptirane mliječne formule i majčino mlijeko sadrže kompleks šećera koji se zove laktoza. Laktaza je enzim koji naše tijelo normalno proizvodi kako bi razgradilo laktozu u monosaharide, glukozu i galaktozu, tako da ih možemo apsorbirati.

## Neprobavljena Laktoza

U toku prvih nekoliko mjeseci života, bebe imaju poteškoće u probavljanju laktoze u mlijeku.

Ovo može biti važan faktor kod beba koje imaju grčeve. Kako bebin probavni sistem sazrijeva, tako se može smanjivati upotreba kapi.

## Kako Colief® kapi za bebe djeluju ?

Colief® kapi razgrađuju većinu laktoze u bebinoj hrani (majčino mlijeko ili adaptirana mliječna formula), prije nego što se beba nahrani, čineći mlijeko lakše probavljivim.

## Kada se Colief® kapi za bebe mogu koristiti ?

Colief® kapi možete koristiti svaki put kada hranite Vašu bebu sve dok ne navršiti tri do četiri mjeseca starosti. Nakon toga možete postepeno povlačiti Colief® kapi iz upotrebe na sljedeći način:

1. Prepoloviti dozu kapi
  2. Prelaziti na alternativnu ishranu
  3. Na kraju, smanjiti na 1 dozu dnevno do konačnog prestanka korištenja
- Ako se u bilo kojoj fazi ponovno pojave grčevi, vratiti se na prethodni nivo doze.

## Važne napomene:

Colief® je enzim koji se uništava toplotom. Najbolje djeluje u mlakom mlijeku. Uvijek pažljivo slijedite upute proizvođača prilikom pripreme adaptirane mliječne formule. Nemojte dodavati Colief® u mlijeko koje je previše vruće ili hladno. Kada pomiješate Colief® kapi sa mlijekom moguća je promjena konzistencije i učestalosti stolice. Ako su stolice učestale, možete smanjiti broj kapi. Ako imate bilo koju nedoumicu potražite profesionalnu pomoć.

## Upute za korištenje

### Dojenje sa dodavanjem Colief® kapi za bebe:

4 kapi 

- Nekoliko kašičica majčinog mlijeka stavite u sterilnu posudu,
- Dodajte 4 kapi Colief®,
- Dajte bebi sterilnom, plastičnom kašičicom mlijeko pomiješano sa Colief® kapima,
- Nastavite sa dojenjem uobičajeno.

### Primjena Colief® kapi za bebe sa adaptiranom mliječnom formulom:

4 kapi 

- Napravite mlijeko bebi u skladu sa uputstvima proizvođača,
- Dodajte 4 kapi Colief® mlijeku koje treba da bude toplo, ne vrelo. Promućkajte flašicu i nahranite bebu nakon 30 minuta. Provjerite da li je temperatura mlijeka odgovarajuća,
- Neiskorišteno mlijeko bacite.

### Priprema mlijeka za bebu unaprijed:

2 kapi 

- Napravite mlijeko bebi u skladu sa uputstvima proizvođača,
- Dodajte 2 kapi Colief® u toplo mlijeko i sačuvajte u frižideru minimum 4 sata prije upotrebe, te iskoristiti u roku od 12 sati
- Ugrijte mlijeko na temperaturu za hranjenje,
- Neiskorišteno mlijeko bacite.

### Priprema Colief® kapi za bebe sa mlijekom gotovim za upotrebu:

4 kapi 

- Ugrijte obrok,
- Dodajte 4 kapi Colief® obroku koji je topao, ne vrelo. Promućkajte posudu sa hranom i nahranite bebu nakon 30 minuta. Provjerite da li je obrok odgovarajuće temperature,
- Neiskorišten obrok bacite.

## Važne informacije:

Dodati kapi u bebinu hranu, ne davati kapi direktno. Colief® kapi najbolje djeluju u mlakom mlijeku (tjelesna temperatura). Nemojte dodavati Colief® u mlijeko koje je previše vruće ili previše hladno. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi zdravlja vaše bebe potražite profesionalni savjet ljekara.

## Upute za čuvanje:

Nakon otvaranja, čuvati u frižideru i baciti šest sedmica nakon otvaranja. Ne koristiti nakon isteka roka navedenog na pakovanju.

### Tipične Nutritivne Informacije po dozi:

Broj doza po bočici:	42 per 7ml / 90 per 15ml
Veličina doze:	180 mg (4 drops)
Energetska vrijednost:	0.938 kJ / 0.223 kcal
Glicerin:	90 mg
Voda:	83 mg
Proteini:	1.8 mg
Masnoća:	< 1.8 mg
Karbohidrati:	< 1.8 mg

### Proizvođač:

Crosscare Ltd.  
Broomhill Road,  
Tallaght,  
Dublin 24,  
Ireland

### Distributer za BiH:

Witsoft d.o.o.  
Turalibegova bb  
75 000 Tuzla, BiH  
Tel: +387 35 249 000

Broj i datum rješenja FMZ:  
03-37-3836-1/15,  
Sarajevo, 10.07.2015.



Colief® kapi za bebe je registrovani zaštitni znak Crosscare Ltd.  
Patent br.1289569. 9COL428A revizija Oktobar 2014.

Za više informacija o Colief® kapi za bebe  
posjetite [www.colief.com](http://www.colief.com)